

**MOLYSLIP®**

# Lider in tehnologia avansata a lubrifiantilor



LUBRIFIANTI EXCELENTI PENTRU PERFORMANTE SUPERIOARE





## Stiinta lubrifierii

Molyslip® este un producator independent de lubrifianti industriali specializati din Marea Britanie, care furnizeaza produse in Marea Britanie si in strainatate, exportand in peste 60 de tari din intreaga lume.

Molyslip® este lider in tehnologia avansata a lubrifiantilor, oferind o performanta superioara de fiecare data cu lubrifianti verificati, testati si utilizati in industria marina, pentru industria auto, pentru prelucrarea metalelor, petrol si gaze, feroviar, industria alimentara si farmaceutica.

Stiinta ramane in centrul succesului nostru, iar laboratoarele de ultima generatie construite in acest scop, indeplinesc toate cerintele pentru un dezvoltator de lubrifianti din secolul 21, permitandu-ne sa producem produse premium care surclasaza competitia in mod repetat .

Gama de produse Molyslip® include compusi speciali anti-uzura si de asamblare plus uleiuri si unsori care ofera proprietati EP superioare si proprietati anti-uzura. Produsele Molyslip® reduc costurile de exploatare prin prelungirea duratei de viata a sculelor, imbunatatind calitatea componentelor si prelungind intervalele de mentenanta.

Cercetarea si dezvoltarea sunt esentiale pentru afaceri. Compania investeste permanent in Centrul de Tehnologie Molyslip® - asigurand excelenta tehnica si inovare in intreaga gama de produse si servicii.

Succesul nostru consta, de asemenea, in capacitatea de a fi flexibili, oferind fara egal, atat suport tehnic cat si post-vanzare. Este o prioritate ca echipamentele clientilor nostri sa functioneze la o eficienta maxima - de aceea, timp de 80 de ani am livrat servicii de clasa mondiala si produse de performanta superioara.



# Anti-gripanti si asamblare

Gama Molyslip® de lubrifianti de inalta performanta, anti-gripanti si de asamblare este special formulata pentru a preveni griparea elementelor de fixare filetate si a mecanismelor, datorata temperaturilor extreme, presiunii si coroziunii.

O gama completa de compusi cu continut de metale si ne-metale care ofera solutii pentru o multitudine de aplicatii, temperaturi de functionare, medii, conditii de functionare si materiale componente.

Oferind o protecție deosebită a filetelor și componentelor, gama cuprinde celebrul COPASLIP™, alegerea incercata si testata a campionilor, precum si produse specializate, inclusiv variante de produse alimentare si nemetalice.

## COPASLIP®

### Compus de asamblare anti-gripant, de inalta performanta

- Protectie importiva uzurii si griparii
- Asigură o frecare consistentă intre filete
- Preotejeaza impotriva ruginii si coroziunii
- Rezistenta superioara la spalare
- Rezista la temperaturi extreme pana la +1100°C



COPASLIP®	Cod produs
100g Tub	M113001
500g Cutie	M113005
5kg galeata	M113050
20kg galeata	M113020
400ml Aerosol	M113004



## ALUMSLIP

### Compus anti-gripant pe baza de Aluminiu

- Temperatura pana la +650°C
- Asigura o frecare consistentă intre filete
- Protejeaza impotriva uzurii si griparii
- Protejeaza impotriva ruginii si coroziunii
- Pentru utilizare acolo unde nu se poate utiliza Cupru

ALUMSLIP	Cod produs
500g cutie	M111005



## FERROSLIP

### Compus anti-gripant pentru temperaturi inalte

- Temperaturi inalte pana la +1400°C
- Asigura o frecare consistentă intre filete
- Protejeaza impotriva uzurii si griparii
- Utilizat in organe de asamblare cu rezistenta ridicata
- Imbunatatesta asamblarea elementelor cu toleranta mica
- Fara nichel, pentru sanatate si securitate sporita

FERROSLIP	Cod produs
500g cutie	M120005



## GRAPHSLIP

### Anti-gripant pe baza de grafit

- Asigura frecare consistentă intre filete
- Protejeaza impotriva uzurii si griparii
- Protectie excelenta impotriva ruginii si coroziunii
- Montare si demontare usoara a componentelor

#### GRAPHSLIP

##### 500g Cutie

#### Cod produs

M127005



## CERAMSLIP

### Anti-gripant non-metalic

- Temperaturi inalte pana la +1500°C
- Asigura frecare consistentă intre filete
- Protejeaza impotriva uzurii si griparii
- alternativa fara nichel pentru conectori de duritate mare
- Usureaza asamblarea si demontarea componentelor

#### CERAMSLIP

##### 500g cutie

#### Cod produs



## FOODSLIP

### Anti-gripant alimentar

- Potrivit pentru contact accidental cu alimente - InS H1
- Asigura frecare consistentă intre filete
- Protejeaza impotriva uzurii si griparii
- Rezistent la spalarea cu apa si protejeaza impotriva coroziunii
- Asamblare si demontare usoara a componentelor

#### FOODSLIP

##### 500g cutie

#### Cod produs



## AS40 & AS60

### Anti-scuffing and assembly pastes

- Ensures bedding in without scuffing or scoring
- Reduces wear and cuts costs
- Protects against rust and corrosion
- Eases assembly of tight-tolerance components
- Withstands extreme loads

#### AS40

##### 500g cutie

#### Cod produs



#### AS60

##### 500g cutie

#### Cod produs



## DRY MOLY SPRAY

### Pelicula uscata de MoS2

- Previne aderența și uzura
- Coeficient de frecare mic, uscat, asigura protecție superioară la uzură
- Interval de utilizare larg -50°C to +450°C
- Uscarea în mai puțin de 1 minut, permite utilizarea componentelor în timp foarte scurt
- Nu atrage mizeria sau praful

#### DRY MOLY SPRAY

##### 400ml Aerosol

#### Cod produs



# Prelucrari mecanice

Gama de lubrifianti pentru prelucrari metalice Molyslip® este proiectata pentru operatii severe de taiere a metalelor, cum ar fi brosarea, gaurirea, taierea, frezarea si filetarea. Lubrifiantii pentru prelucrarea metalelor Molyslip® permit viteze mai mari de indepartare a metalelor, o durata de viata crescuta a sculelor, precizie dimensionala si finisare imbunatatita a suprafetei.

Molyslip® MQL este o gama de lubrifianti de inalta performanta, conceputi pentru prelucrarea uscata a metalelor feroase si neferoase. Fluidele de baza cu polaritate ridicata prezinta proprietati excelente a peliculei pe suprafata metalului si rezistenta excelenta a acestia, eliminand practic contactul dintre scula si piesa de prelucrat.

Gama Molyslip® TAP ofera o lubrifiere superioara si performanta EP pentru aplicatii cu grad inalt de duritate. Sunt disponibile si fara cloruri sau solutii de sulf si clor.

## Molyslip® MQL lubrifiant prelucrari metalice aproape uscat

### Lubrifianti cu cantitate minima pentru taieri metalice

#### Beneficii MQL

- Oferă o lubrifiere hidrodinamica optimă și limitată pentru a prelungi durata de viață a sculei și asigura o finisare excelentă a suprafeței
- Lasa componentele aproape uscate
- Fara miros, placere la utilizare
- Elimina costurile cu deseurile de ulei
- Potrivit pentru inlocuirea lichidelor de racire aplicate in cantitati mari, intr-o gama larga de aplicatii si procese de prelucrare
- Fara ulei mineral, silicon, clor sau sulf

#### MQL 20

##### Lubrifiant de prelucrare foarte rezistent

- Lubrifiant de inalta performanta pe baza de uleiuri rafinate
- Compatibilitate excelenta cu metale feroase si ne-feroase
- Trebuie curatat inainte de tratament termic

#### MQL 20

5ltr bidon  
20ltr bidon



#### MQL 40

##### Lubrifiant de prelucrare mediu rezistent

- Lubrifiant cu vascozitate mica de inalta performanta pe baza de alcoolii grasi
- Potrivit pentru metale ne-feroase, in special aluminiu
- Nu trebuie curatat inainte de tratament termic

#### MQL 40

5ltr bidon  
20ltr bidon



## Molyslip® TAP lubrifianti pentru prelucrari mecanice

### Lubrifianti premium pentru gaurire, alezare, filetare

#### Lubrifiantii TAP sunt formulati pentru:

- Creste viteza de indepartare a metalului
- Reduce ruperea uneltelor
- Creste durata de viata a uneltelor
- Asigura acuratetea dimensiunilor
- Sporeste finisarea suprafetelor



#### Aplicatii tipice

- Gaurire, filetare, alezare
- Filetare intr-un singur punct
- Brosare
- Filetare tevi

#### TAP

- Performante excelente EP si anti-uzura
- Maximizează durata de viață a sculelor în operații grele
- Disponibil in forma de lichid, pasta, spray

TAP	Cod produs
Paste: 450g cutie	M250207
Paste: 4.5kg galeata	M250245
Liquid: 350ml sticla	M250103
Liquid: 5ltr bidon	M250155
400ml Aerosol	M250304



#### TAP fara cloruri

- Performante excelente EP si anti-uzura
- Fara cloruri si uleiuri minerale
- Maximizează durata de viață a sculelor în operații grele
- Disponibil in forma de lichid, pasta, spray

TAP Chlorine-Free	Cod produs
Paste: 450g cutie	M250507
Paste: 4.5kg galeata	M250545
Liquid: 350ml sticla	M250403
Liquid: 5ltr bidon	M250455
400ml Aerosol	M250604



#### TAP AQUA lichid solubil in apa

- Performante excelente EP si anti-uzura
- Compatibil si va intari fluidul solubil de prelucrari
- Imbutataste mediul de lucru
- Fara sulf, solventi, ulei mineral si cloruri pe baza de apa

TAP AQUA	Cod produs
350ml sticla	M250703

# Lubrifianti generali si pentru mentenanta

Molyslip® ofera o gama cuprinzatoare de lubrifianti de intretinere, reparatii si revizii capitale, concepute pentru a raspunde nevoilor exigente ale industriei moderne.

Consta dintr-o gama moderna ARVINA de unsori pentru rulmenti, angrenaje deschise si ulei de lant, pentru a indeplini cele mai exigente conditii de functionare precum si lubrifianti pentru cabluri care respecta toate cerintele actuale, stricte de mediu.

Gama de intretinere, reparatii si revizii Molyslip® este completata cu produse care protejeaza componentele metalice impotriva coroziunii si o selectie de spray-uri de inalta performanta, eficiente si usor de utilizat.

## Unsori Moyslip® ARVINA

### Gama completa de vaseline premium pentru rulmenti

Vaselinele Molyslip® ARVINA sunt formulate din uleiuri de baza minerale si sintetice de cea mai buna calitate, fortificate cu aditivi de inalta performanta, adaptate in mod unic pentru a indeplini conditiile specifice de functionare in sectoarele industriale specializate.



### ARVINA MX2

#### Vaseline universala pentru rulmenti de performante extreme

- Temperatura ridicata pana la + 140°C
- Proprietati excelente de incarcare si anti-uzura
- Proprietati excelente impotriva coroziunii
- Rezistenta remarcabila la spalare

ARVINA MX2	Product Code
400g cartus	M310408
4.5kg galeata	M310445
18kg galeata	M310460



### ARVINA XT2

#### Unsoare de temperaturi extreme, pentru rulmenti

- Randament excelent la temperaturi extreme -50°C to +180°C
- Protectie efectiva impotriva coroziunii
- Stabilitatea la oxidare asigura o lubrifiere indelungata
- Proprietati de incarcare si anti-uzura

ARVINA XT2	Product Code
400g cartus	M310508
4.5kg galeata	M310545



### ARVINA HX2

#### Unsoare pentru incarcari mari

- Temperatura maxima pana la +140°C
- Proprietati excelente la incarcari mari si anti-uzura
- Protectie eficienta la coroziune
- Rezistenta remarcabila la spalare

ARVINA HX2	Product Code
400g cartus	M310208
450g cutie	M310207
4.5kg galeata	M310245
18kg galeata	M310260



### ARVINA MB2

#### Unsoare pentru incarcari mari, care nu se topeste

- Temperatura inalta pana la +150°C
- Proprietati excelente pentru sarcini mari si socuri
- Agent de ingrosare pe baza de argila bentonica
- Rezistenta la spalare cu apa

Arvina MB2	Product Code
400g cartus	M324008
450g cutie	M324007
4.5kg galeata	M324045

### ARVINA EH2

#### Unsoare pentru temperaturi inalte, care nu se topeste

- Temperaturi inalte, pana la +230°C
- Proprietati excelente la sarcini mari si anti-uzura
- Agent de ingrosare pe baza de argila bentonica
- Protectie eficienta anti-coroziva

Arvina EH2	Product Code
400g cartus	M320008
450g cutie	M320007
4.5kg galeata	M320045



### ARVINA FM2

#### Vaseline alimentara pentru rulmenti

- Interval larg de temperaturi
- Protectie exelenta anti-coroziva
- Stabilitatea buna la oxidare asigura o lubrifiere de lunga durata
- Certificare InS H1 (1795269)

Arvina FM2	Product Code
400g cartus	M321008
450g cutie	M321007
4.5kg galeata	M321045

### ARVINA OG RANGE

#### ARVINA OGO and ARVINA OG2

#### Vaseline pentru angrenaje deschise

- Performante EP excelente si anti-uzura
- Stabilitatea mecanica excelenta extinde intervalele de re-lubrifiere
- Rezistenta superioara la spalare cu apa
- Protectie anti-coroziva superioara

Arvina OGO	Product Code
4.5kg galeata	M325045
18kg galeata	M325060

Arvina OG2	Product Code
4.5kg galeata	M325545
18kg galeata	M325560



## Lubrifianti generali si pentru mentenanta - continuare

### Moyslip® WRL lubrifianti pentru cabluri de otel

#### Lubrifianti premium pentru cabluri de otel

Gama de lubrifianti Molyslip WRL de maxima performanta pentru cabluri de otel include produse care se potrivesc la orice mediu si metoda de aplicare.

#### WRL-E40

##### Eticheta ECO EU/lubrifiant tip VGP

- Capacitatea de incarcari mari si anti-uzura protejeaza firele cablurilor de uzura
- Rezistenta excelenta la coroziune protejeaza cablurile ce opereaza in conditii de umiditate
- Pelicula adeziva rezistenta prelungeste intervalele de re-lubrifiere
- Certificat Eco-label EU satisface in totalitate USA VGP 2013

WRL-E40	Product Code
18kg galeata	M336560



#### WRL-C5

##### Lubrifiant pentru cabluri metalice

- Capacitatea de incarcari mari si reducerea uzurii protejeaza firele cablurilor de uzura
- Rezistenta excelenta la coroziune protejeaza cablurile ce opereaza in conditii de umiditate
- Pelicula adeziva rezistenta prelungeste intervalele de re-lubrifiere
- Flexibilitatea excelenta la temperaturi joase previne cojirea si spargerea

WRL-C5	Product Code
400ml Aerosol	M379004
4.5kg galeata	M379045
18kg galeata	M379060



#### WRL-S SERIES

##### Lubrifiant pentru cabluri din pseudo-plastic

- Reologia pseudoplastica optimizeaza rezistența la penetrare și la spălare
- Posibilitatea de incarcare cu sarcina si capacitatea de rezistenta la uzura protejeaza cablurile si firele de uzura
- Rezistenta la coroziune excelenta protejeaza cablurile utilizate in medii umede
- Pelicula adeziva rezistenta prelungeste intervalele de re-lubrifiere
- Flexibilitatea excelenta la temperaturi joase previne cojirea si spargerea

#### WRL-S10

Un produs pseudoplastic translucid conceput pentru a permite o inspecție usoara a cablului

WRL-S10	Product Code
18kg galeata	M334060



#### WRL-S15

Un solvent care conține versiunea S10, proiectat pentru a facilita aplicarea prin pulverizare

WRL-S15	Product Code
20ltr galeata	M335015

#### WRL-S20

O versiune S10i ntarita cu grafit de cu proprietati de incarcare imbunatatite pentru operatii de incarcare ridicata

WRL-S20	Product Code
18kg galeata	M336060

### Lubrifianti Moyslip® pentru mentenanta

#### LQG

##### Vaselina lichida la spray

- Aplicare usoara
- Proprietati excelente de penetrare
- Capacitate buna la incarcaturi si anti-uzura
- Protectie buna impotriva coroziunii
- Supapa multi-unghi

LQG	Product Code
400ml Aerosol	M323004



#### OCL-E SERIES

##### Lubrifiant de lant sintetic - performante extreme

- Rezistenta excelenta la degradarea termo-oxidanta
- Full-sintetic pentru a oferi o lubrifiere remarcabila la temperaturi ridicate de functionare

#### OCL-E10

- Posibilitati de operare la temperaturi de pana la +260°C

OCL-E10	Product Code
5ltr canistra	M430055
20ltr canistra	M430015



#### OCL-E20

- Posibilitati de operare la temperaturi de pana la +300°C

OCL-E20	Product Code
5ltr canistra	
20ltr canistra	

#### OCL-M30

##### Lubrifiant performant pentru lanturi

- Utilizare generala pentru diferite aplicatii
- Aditivii anti-uzura asigura o lubrifiere excelenta si o reducere a uzurii
- Protectie excelenta impotriva uzurii

OCL-M30	Product Code
5ltr canistra	
20ltr canistra	



#### MOLYCHAIN SPRAY

##### Spray universal pentru lant si antrenare

- Protectie eficienta impotriva coroziunii
- Proprietatile anti-uzura minimizeaza uzura si alungirea lantului
- Penetrare buna intre zale si bolturi
- Pelicula gelatinoasa rezistenta la spalare

MOLYCHAIN SPRAY	Product Code
400ml Aerosol	M410204



#### COMBAT® SPRAY

##### lubrifiant multifunctional, anti-coroziv, dispersant

- Proprietati penetrante si de deblocare
- Indeparteaza umezeala
- Protectie efectiva impotriva coroziunii si griparii
- Lubrifiant general universal

COMBAT® SPRAY	Product Code
400ml Aerosol	M470004

**MOLYSLIP®**

**Molyslip® este un dezvoltator de  
lubrifianti din secolul 21,  
producatore de unsori premium  
care depasesc in mod constant  
concurrenta**

In Romania prin

by **ARMOS LUBRICANTS**

Str. Libertății  
Nr. 61  
loc. Targu Mureș  
jud. MUREȘ  
tel. 0265/262.363  
[www.armos.ro](http://www.armos.ro)



MADE IN  
BRITAIN

**Call +44 (0)161 804 4700  
[www.molyslip.co.uk](http://www.molyslip.co.uk)**

Molyslip Ltd, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park,  
Irlam, Manchester M44 5EG, UK

Molyslip is part of Bishopdale Group

LUBRIFIANTII EXCELENTI PENTRU PERFORMANTE SUPERIOAREE



Certificate Number 1297  
ISO 9001

